

The background of the slide is a spiral-bound notebook with a light beige, textured cover. The spiral binding is visible on the left side. The text is centered on the page.

TMS RACHIS ET TRAVAIL

2^{ème} Journées méditerranéenne

Reconnaissance maladies professionnelles

Art. L 461-1 CSS

Alinéa 2

Tableau

conditions remplies

Présomption

d'imputabilité



Maladie reconnue

causée par le travail

Alinéa 3

Tableau

conditions non remplies

Pas de présomption

d'imputabilité



C.R.R.M.P

lien direct

Alinéa 4

Hors tableau

DCD ou IPP > 25%



C.R.R.M.P

lien direct et essentiel

Dénombrement des avis donnés par le C.R.R.M.P

Avis rendus par le C.R.R.M.P	Ventilation des avis			
	Alinéa 3		Alinéa 4	
	AF	ADF	AF	ADF
326	103	160	12	50
	264		62	

Toutes pathologies confondues

Rachis et Comité Régional

3ème alinéa
confondues

264 avis toutes pathologies

Tableau 98

41 demandes

→
20 AF

21 ADF

soit 16% par rapport au nombre d'avis total donné

Tableau 97

1 demande = 1 ADF

Rachis

→
16% par rapport à la totalité des avis donnés en

3ème alinéa

Rachis et Comité Régional

4ème alinéa
confondues

62 demandes toutes pathologies

14 dossiers concernaient le rachis

3 AF

11 ADF

soit 22,5% par rapport à la totalité des avis donnés en
4ème alinéa

A.T Rachis - Année 2004

Rachis cervical 160

Rachis dorsal 681

4967

soit 18,7%

Rachis lombaire 4126

pour 26540 A.T (dont le SM a eu
connaissance)

Pourcentage	Classe de taux d 'IP					Total
	Niveau	1 à 9%	10 à 19%	20 à 29%	30 à 49%	
Cervical	88,50%	8,75%	2,00%	0,75%	0,00 %	24,89%
Lombaire	74,21%	19,59%	4,47%	1,42%	0,30%	61,29%
Autre ou non défini	52,25%	28,38%	14,41%	4,05%	0,90%	13,81%
Total	74, 74%	18,11%	5,23%	1,62%	0,31%	100 %

RACHIS CERVICAL

INTITULE	A traiter par praticien conseil	A échéancer à la date proposée
Arthrodèse après entorse grave		4 mois
Cervicalgies	immédiat	
Contusion, traumatisme, entorse	immédiat	
Fracture ou luxation		6 mois
Fracture ou luxation atlas		6 mois
Fracture ou luxation odontoïde		6 mois
Hernie discale opérée		6 mois
Luxation atloïdo-axoïdienne		6 mois
Névralgie cervicobrachiale NCB	immédiat	

RACHIS DORSAL

INTITULE	A traiter par praticien conseil	A échéancier A voir
Fracture - bénigne - traitée orthopédiquement - sans signe neurologique		3 mois 6 mois
Contusion - traumatisme	immédiat	
Dorsalgie	immédiat	

RACHIS LOMBAIRE

INTITULE	A traiter par praticien conseil	échéancé A voir
Contusion, traumatisme lumbago Fracture - bénigne - traitée orthopédiquement sans signe neurologique - hernie discale opérée Lombalgies avec ou sans irradiation sciatique	immédiat immédiat	 3 mois 6 mois 3 mois

MOELLE

INTITULE	A traiter par praticien conseil	échéancé A voir
Paraplégie		1 an
Tétraplégie		1 an